

## **BCP-STUDIE**



Registerstudie zur Diagnostik und Therapie der Mammakarzinome in der Schwangerschaft mit jungen nicht schwangeren (> 40 Jahre) als Vergleichskohorte.

## **SENTA-STUDIE**



Registerstudie zur Anwendungshäufigkeit und Durchführbarkeit einer gezielten axillären Lymphknoten-Exzision (Target Axillare Dissektion) nach Stanzbiopsie und Clipmarkierung beim primären Mammakarzinom mit klinisch suspekten Lymphknoten.

## **INSEMA**



Operative Studie zum Vergleich der axillären Wächter-Lymphknoten-Biopsie zu keiner Operation bei Patientinnen mit frühen invasiven Brustkrebs und brusterhaltender Operation.

## **REGISTERSTUDIE MÄNNLICHE PATIENTEN**


Registerstudie zur Diagnostik und Therapie der Mammakarzinome beim Mann. Erfassung umfangreicher Daten zur Anamnese, Pathologie, Therapie und Verlauf der Erkrankung. Die Daten sollen Grundlage für die weitere Entwicklung von Therapiekonzepten schaffen und außerdem Informationen liefern für die Entwicklung neuer klinischer Studien.

## **RESCUE-STUDIE**



Prospektive Versorgungsstudie für die Erfassung des Krankheitsverlaufes bei Patientinnen mit primärem Mammakarzinom, bei denen ein EndoPredict-Genexpressionstest durchgeführt wurde.

## **BRAINMET**



Registerstudie Hirnmetastasen bei Brustkrebs (prospektiv und retrospektiv).

## **MMF-DOKUMENTATIONEN**

Institut, das mit anderen ärztlichen Fachgesellschaften Erhebungen zu gynäkologischen und anderen Tumoren durchführt. Diese Dokumentationen dienen der Optimierung der Versorgung von Patienten und sollen eine kontinuierliche Verbesserung der Therapiesituation aufzeigen. Dazu gehören auch die deutschlandweiten Datenerhebungen zum Mammakarzinom.



## **IMPLATATREGISTER**

Erfassung ästhetischer und rekonstruktiver Implantat- und Netzgestützten Operationen und Entfernungen mit der Zielsetzung der Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung.

## **NIS-Ribanna**

Eine nicht-interventionelle Studie für postmenopausale Frauen mit einem HR+/Her- negativ lokal fortgeschrittenen/metastasiertem Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität der Behandlung, beginnend mit Kisquali (Ribociclib) in Kombination mit einer Hormontherapie oder Chemotherapie als Erstlinientherapie.

## Weitere Studienplanungen und Anmeldungen

### TAMENDOX



Genotyp-und Phänotyp basierte Supplementierung einer Standard-Tamoxifen Gabe mit dem aktiven Metaboliten ENDOXifen bei Brustkrebspatientinnen.

### GEPARDOUZE



Studie zur Untersuchung von Atezolizumab oder Placebo in Kombination mit einer neoadjuvanten Chemotherapie gefolgt von einer adjuvanten Monotherapie mit Atezolizumab oder Placebo bei tripple negativen Mammakarzinom.

### GEPARTREIZE



Untersuchung von Durvalumab in Kombination mit einer Anthracyclin-und Taxan-haltigen Chemotherapie bei frühem tripple negativen Mammakarzinoms.

### PRECYCLE-STUDIE



Studie unter Einsatz von zwei digitalen Unterstützungssystemen, die den Einfluss auf die Lebensqualität der Patientinnen unter Palbociclib-Therapie untersuchen. Diese Patientinnen weisen ein lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes Mammakarzinom, die Hormonrezeptor positiv und HER negativ sind, auf.

